



DEPARTMENT OF INFORMATION SCIENCE  
2026



東京大学理学部 情報科学科  
〒113-8656  
東京都文京区本郷7-3-1 理学部7号館  
Tel.03-5841-4111/4112  
e-mail:www-admin@is.s.u-tokyo.ac.jp  
[www.is.s.u-tokyo.ac.jp](http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp)

東京大学理学部 情報科学科





## 情報科学を通じて未来の社会を設計する

深層学習や大規模言語モデル、生成AIといった人工知能技術が社会を席捲しつつある。産業界では自動運転技術が交通の効率向上と事故の削減を期待され、ロボットや自動化システムはすでに高度なタスクをこなして生産性を向上させている。医療領域では、画像解析や遺伝子解析による疾患の早期発見、治療の個別化が期待されている。大規模言語モデルを応用した文書の自動要約や分析は、ますます広範な分野の業務を効率化していくだろう。

学術研究でも、人工知能技術が急発展した影響は顕著である。これまで難しいとされていた問題が次々に解かれる一方で、これまでとまったく異なる問題が研究の対象として現れてきている。例えば、巨大なブラックボックスと化した人工知能システムをどのように解釈し、どのように制御していくのか。これは、人間の知能の本質にもかかわる重要で根源的な問題である。このような状況を背景に学術研究を行っていくためには、これまで培ってきた知識や技術とはまったく異なる新しい考え方やアプローチが必要だ。

このような変革の時代は、これから学び、世の中のでいていく若い皆さんにとっては大きなチャンスである。やれること、やるべきことが、目の前に無限に広がっている。成熟した学問分野においては、その長い歴史のなかで培われた知識が膨大にあり、それらを吸収・咀嚼したうえで、先人たちは違う新しいことを見つけなければならない。そこに大きな困難がある。しかしまったく新しい分野には、そもそもそのような過去の遺産が存在しないわけであり、過去の研究に捕らわれることなく新しいことにチャレンジしていける。

著名な情報科学の研究者の一人Alan Kayの言葉に、“The best way to predict the future is to invent it. (未来を予測する最良の方法は、それを創ることだ。)” というものがある。未来を決定していくのは自分達だ、というある情報技術の黎明期を牽引していた先人の意気込みが感じられる言葉である。実際に彼らの開発した情報技術、インターネットやグラフィカルユーザーインターフェイスといった技術が今日の我々の生活を支えている。人工知能技術が急速に発展して、未来の社会のあるべき姿が改めて模索されている今、まさにそのような気概をもって未来の社会を設計していく力が求められている。

情報科学科は、このような社会変革の中核にある人工知能技術および社会を支えている根幹技術である情報技術を、基礎理論から応用まで学ぶことのできる学科である。プログラミング技術といった実務のための技術自体は、働き始めてから身につけることができるかもしれない。しかし、真に社会に変革をもたらすようなスケールの大きい仕事をするためには、情報科学に対する深い理解と経験が不可欠である。当学科では、計算機のハードウェアからソフトウェア、アプリケーションまでを総合的に学び、実験や演習を通じて深く理解して身につけることができる。ぜひ当学科において情報科学を学び、新しい時代を切り開いてほしい。

五十嵐 健夫

## 目次

カリキュラムと学習のながれ	4
時間割と進学に必要な履修科目	6
すこし長いFAQ	7
これから2年間、なにを学ぶのか？	
■ 講義・実験・演習をぐるりと紹介	8
■ プロセッサ・コンパイラ実験(CPU実験) —ほんとうのコンピュータ自作	10
研究ってどんなものだろう？	
演習III —研究室めぐりから卒論への道	12
卒業後の進路	14
情報科学科の研究室紹介	16
■ 小林研究室	18
■ 馬研究室	19
■ 五十嵐研究室	20
■ 横矢研究室	21
■ 杉山・石田研究室	22
■ 宮尾研究室	24
■ 谷中研究室	25
■ 佐藤研究室	26
■ 山崎研究室	27
■ 河原林研究室	28
■ 吉本研究室	29
■ 品川研究室	30
■ 高前田研究室	31

[カバー]チューリング機械と、情報科学科の通称「IS」を重ね合わせた。チューリング機械は、計算を説明する模型のひとつ。単純な規則に従ってテープ上の文字を読み書きする。あらゆる計算を1台の機械で模倣できるという万能性が、現代の計算機の理論的基礎をなしている。

□写真 三浦 健司/高橋 和彦  
□文 池野 俊一朗/所司 翼/上田 亮/谷田 直輝/山田 允/森 裕淳/古村 駿  
□デザイン イナフデザインワークス  
2026年4月発行

東京大学理学部情報科学科  
〒113-8656 文京区本郷 7-3-1 理学部7号館 <http://www.is.s.u-tokyo.ac.jp>  
03-5841-4111~4112

情報科学の基本原理と応用における基礎能力を身に付ける。  
実験を通して、ソフトウェアおよびプロセッサの構築法を体得する。

研究最先端への入門。  
自身の研究を方向付ける。

研究室へ配属。  
卒業研究を行い、論文にまとめる。

2年  
駒場キャンパス

3年  
本郷キャンパス・理学部 情報科学科

4年  
本郷キャンパス・理学部 情報科学科

Aセメスター  
A1・A2ターム


Sセメスター  
S1・S2ターム

Aセメスター  
A1・A2ターム

Sセメスター  
S1・S2ターム

Aセメスター  
A1・A2ターム

- 理論系必修科目
- 基盤系必修科目
- 応用系必修科目
- 枠囲みは研究入門的な選択科目
- 実験・演習
- 科目の関連を示す



講義の内容や科目選択の手引などは、情報科学科のホームページもあわせて参照してください。

# カリキュラムと学習のながれ

# 時間割と進学に必要な履修科目

## 授業の時間割

●3年Sセメスター(S1・S2) ■…必修科目 □…実験・演習(必修) ▲…選択必修科目 ●…選択科目

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1限 8:30~10:15					
2限 10:25~12:10	オペレーティングシステム	離散数学	情報論理	言語処理系論	計算機構成論
3限 13:00~14:45	システム	関数・論理型		ハードウェア実験	情報科学演習Ⅰ
4限 14:55~16:40	プログラミング実験	プログラミング実験			
5限 16:50~18:35	情報科教育法Ⅰ				

●3年Aセメスター(A1・A2)

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1限 8:30~10:15					
2限 10:25~12:10	言語モデル論	計算量理論	A1 コンピュータネットワーク論	知能システム論	
3限 13:00~14:45		プロセッサ・コンパイラ実験		プロセッサ・コンパイラ実験	情報科学演習Ⅱ
4限 14:55~16:40	連続系アルゴリズム				A2 情報セキュリティ
5限 16:50~18:35	情報科教育法Ⅱ		情報社会及び情報倫理		

●4年Sセメスター(S1・S2)

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1限 8:30~10:15					
2限 10:25~12:10	S1 自然言語処理 S2 ユーザーインターフェイス	生体情報論	統計的機械学習	コンピュータグラフィックス論	S1 量子コンピュータと情報処理
3限 13:00~14:45	S1 計算機言語論 S2 計算言語学	情報科学とバイオインフォマティクス			S1 コンピュータビジョン S2 離散構造とアルゴリズム
4限 14:55~16:40		論文構成法			S1 計算科学シミュレーション S2 コンピューティングアーキテクチャ
5限 16:50~18:35	情報科教育法Ⅰ				
6限 18:45~20:30		情報と職業			

●4年Aセメスター(A1・A2)

	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1限 8:30~10:15					
2限 10:25~12:10					
3限 13:00~14:45	A1 仮想化システム				
4限 14:55~16:40	A1 ソフトウェア工学				
5限 16:50~18:35	情報科教育法Ⅱ		情報社会及び情報倫理		

## 進学に必要な履修科目(2026年度進学生)

### ●必修科目

科目番号	科目	単位
0510001	情報数学	2
0510002	形式言語理論	2
0510003	計算機システム	2
0510006	ハードウェア構成法	2
0510007	アルゴリズムとデータ構造	2
0510008	情報科学基礎実験	2
0510009	統計と最適化	2

### ●選択科目

科目番号	科目	単位
0505001	代数と幾何	4
0505007	代数と幾何演習	2
0505003	集合と位相	4
0505008	集合と位相演習	2
0505005	複素解析学Ⅰ	4
0505009	複素解析学Ⅰ演習	2
0515007	物理数学Ⅰ	2
0515009	電磁気学Ⅰ	2
0515076	物理数学Ⅱ	2
0560501	生物情報学基礎論Ⅰ	2
0560502	生物情報学基礎論Ⅱ	2

教養学部第2学年に左の必修7科目(合計14単位)、ならびに選択科目から4単位以上を学修してください。ただし、これ以外の選択科目(理学部他学科あるいは他学部の第2学年専門科目)を学修している場合でも、所定の期日までに科目認定届を提出し、学科会議の承認を得られれば、選択科目として認められることがあります。

また、4学年での情報科学特別演習の履修のためには、第2学年専門科目での必修科目14単位のうち12単位以上をあらかじめ取得しておく必要があります。

# すこし長いFAQ

よく寄せられる情報科学科への問合せにお答えします。

### 工学部の情報系の学科との違いは何ですか？

理学部のココロとして、「ものごとを根源からとらえる」ということがあります。またその結果、それまでにない、まだ世の中に普及していない題材を扱うこともあるので、ものをイチから作れる力が大切になってきます。

情報科学科では、コンピュータ分野の先進的な研究を手がけていますが、その前提となるコンピュータの原理や理論的な背景を知り、ものごとを抽象化してとらえる力、また何もなかったところからモノを作れるだけの技術力を付けることを重視しています。

土台の部分から勉強することは、一見回り道のように思えるかもしれませんが、けれども、卒業後にどの分野に進んだとしても、この基礎体力が必ず役立つはずで

### プログラミング経験が豊富でないと進学できないでしょうか？

これまでに高校や大学において授業で学習したこと以上に特別な経験が必要とすることはありません。進学時に多少の経験の差があったとしても、十分な指導を行いますので安心してください。3年生の実験では、自分で工夫して作ったものが動くという、プログラミングの面白さを味わえます(課題→p.8)。アルゴリズムを考えるのが好きなら、すぐにとけこめるでしょう。自分で考えたり作ったりするのが好きでないと、苦労するかもしれません。

### 情報科学科の「実験」とは何ですか？

たとえば物理の実験では、X線や電気、レーザーなどの特性を体感的につかめるように課題が出され、検証結果を提出したりします。情報科学科では、3年生の2つの実験を通じて、コンピュータの原理を奥底から理解します。

Sセメスターの『システムプログラミング実験』は、馴染みのあるソフトウェアを自分で作ってみるもので、課題に対する解法を考えて設計・プログラミングします(課題→p.8)。

Aセメスターの『プロセッサ・コンパイラ実験』は、与えられたコンピュータグラフィックスのプログラムが動作するように、CPU、コンパイラ、ツールを設計・開発するもの。どのようなCPUやソフトウェアを作るかを考えることから始まります(CPU実験→p.10)。

所定の結果になることを追実験するのはなく、問題の設定・設計を自分で考えるクリエイティブな要素があり、実験結果が十人十色になるのが面白いところです。実験から、思わぬ発展に結びつくこともあります。

### 1限の授業がないのでビックリしました

情報科学科は、結果と使う時間の配分を自分でデザインする、自由な雰囲気のある学科です。1限の時間を課題や自分の勉強に使う人も、休養に充てる人もいます。また、選択する分野にもよりますが、4年生に進んでからの研究題材も自由です。学科内で

は、個人が多様性のある活動をしつつも、ワークスペースなどでよく協調している光景が見られます。少人数教育の学科なので、このような運営が可能になっています。

1限の授業がなく驚かれる方もいますが、決して「ゆるい」わけではありません。

### 数学と情報科学の関連性について教えてください

コンピュータは数学や論理学と密接なつながりをもって発展してきました。情報科学科では、情報論理、コンピュータのさまざまな部分で応用されている離散的な理論分野、計算量理論に力をいれています。

地図の塗り分け問題がレジスタ(CPU内にある数値を格納するための回路)割り当てやプリント基板の配線検査時間の短縮に使われていることをご存じの方もいるでしょう。グラフを考えれば、地図の問題がレジスタやほかのいろいろな問題に結びついて解けるのが面白いところです。

ものごとにとどのような複雑性があり、どうい問題に帰着するかは、モノづくりに限らず直感的に知っていないといけない知識ですが、これらは計算量理論で身に付けることができます。

現在の知能システムを支える機械学習では、データを数値モデルによって抽象化する過程で、線形代数、関数解析、確率統計などを縦横無尽に使います。

また天気予報に使われる物理シミュレーションでは、微分積分の数値計算を効率良く行うアルゴリズムが使われます。

コンピュータってこんなふうにできていたんだ！ 講義・実験・演習をぐるりと紹介

# これから2年間、何を学ぶのか？

情報科学科では、ハードウェアのような基盤層からアプリケーションのような上位層まで、講義で理論や動作原理、設計思想を学び、実験で実際に作ってみることで、コンピュータシステムの全体像を深く理解できるようになっています。ここでは、実験科目とそこで作成するプログラムの一部を紹介します。日ごろ使っているコンピュータシステムは、いったいどのような仕組みで動いているのでしょうか。

## ハードウェア

「ハードウェア実験」や「CPU実験」では、CPUを始めとするハードウェアを自分の手で設計し、その仕組みを学びます。電子回路に触れ、加算器や簡単なCPUを制作し、最終的にはチームでCPUを設計・制作します。チーム対抗で速さを競い合うのが慣例になっています。

## OS・基礎ソフトウェア

コンピュータにおけるOSの役割は、アプリケーションがハードウェア資源を効率よく使えるようにすること。OSの授業では、多数のアプリケーションを同時に動かすためのCPUスケジューリング、メモリの仮想化などを学びます。

「システムプログラミング実験」の前半では、システムコールという仕組みでOSの中核機能を直接呼び出し、マルチスレッドプログラミングや、ソケット通信を体験、最後にシェルを作成します。シェルというのは、ユーザーのコマンド入力からOSにプログラムを実行させる、ユーザーとOSの間を仲介するプログラムです。一見簡単そうに思えますが、実際に作ってみるとさまざまな困難に直面します。問題をクラスメートと協力しながら解決し、OSに対する

理解を深めていきます。

実験後半では、OSのない環境でハードウェアを直接制御し、簡単なOSを作ることを目指しペアメタルプログラミングを行います。シェルの作成よりもさらにたいへんですが、ハードウェアの力を引き出す用途にも役立てられます。

## 言語処理系論・コンパイラ実験

プログラムをコンピュータ上で実行するためには、コンパイラという翻訳プログラムによりCPUの命令(機械語)へ変換する必要があります。「言語処理系論」の講義では、そんなコンパイラを構築するための理論や技術について学びます。

実験では、OCamlという関数型プログラミング言語を用いて実際にコンパイラを自分の手で作成、その仕組みを深く理解します。また、ただプログラムを各自で定義した機械語に翻訳するだけではなく、各種の最適化手法を採り入れて翻訳後の機械語コードが高速に動作するよう改良していきます。チームメートと実行命令数や実行時間を競い合うのも楽しみです。

## 数値計算

現代の物理学を支える物理シミュレー

ションは、微分方程式に従う連続量の数値計算によって実現しています。数学的には解くことが難しい微分方程式も、コンピュータで計算を繰り返すことで近似的に計算が可能になります。講義では誤差が広がらないように上手く計算するためのアルゴリズムを学び、演習で常微分方程式に対するRunge-Kutta法などを実装します。

演習では高速化を目指し、プロセス間通信やGPUを活用して、並列計算にも挑みます。並列計算は計算量が増す一方の現代に必要な不可欠ながら、専門課程までは触れる機会の少ない分野です。並列計算の工夫によって性能が大きく向上していくさま、またその実現の難しさを実感できる演習は刺激的です。

## 知能システム

「人工知能とは何か？」という問いから始まり、数理最適化や統計的機械学習、強化学習、言語処理、そして近年注目を集めているニューラルネットワークなど、人工知能に関する基礎的な手法を学びます。講義で理論や仕組みを学んだあと、実際に自分の手で手法を実装して動かし、さらに理解を深めます。知能のモデル化というのは簡単にできるものではなく、知能とは何なのかを改めて考えさせられます。

## ユーザーインターフェイス


ユーザーインターフェイスは、「コンピュータを人間が使用する」ことに焦点を当てた分野です。目的を簡単に・効率的に・気持ちよく達成するため、ソフトウェアは機能だけでなく人間の操作性(インターフェイス)を工夫する必要があります。

授業では、コンピュータグラフィックスや機械学習などのテーマを取り上げ、直感的な操作を実現するためのインターフェイスが紹介されます。また、毎週の講義内容に関連して、「表情を付けた自動運転車」の性能を評価する実験計画の考案、新しい素材の3Dプリントの考案など、面白い練習課題が与えられます。

最終課題は、ウェブ上のアプリケーションを工夫して実装し、実際に使ってもらおうプロジェクト。思ったように使ってもらえない様子を見るのは新鮮で、良い経験です。

## 離散数学

離散数学は、文字通り離散的な(連続でない)対象を扱う数学です。離散数学には順列や組合せを網羅的に調べることで解ける問題があり、解くのにコンピュータを使用できますが、その解法を高効率にする研究が重要です。例えば「都市の集合と各



実験と課題でコンピュータをまるごと作って理解する

## 情報交換の場となっているワークスペース

情報科学科の学生にはノートPCが貸し出され、そのPCを使用して実験のプログラムなどを作成します。課題は、大学内に限らず、好きな場所で。

学科内には学生用の控室が用意され、研究室配属前の学生も自分の席を持てていました。コロナ禍の影響により一時閉鎖されていましたが、内装を新しくして再び利用できるようになりました。このワークスペースの存在意義は大きく、課題の情報交換や共同作業の場になっています。

プログラムの作成では、似たような問題点で行き詰まることが多く、情報交換の効果は絶大です。TAや先輩が様子を見に来て、指導してくれることもあります。比較的自由的な雰囲気、課題を片付けてボードゲームを楽しむ光景も見られます。

(2022年4月 池野 俊一朗・所司 翼・上田 亮)

# CPU実験 — ほんとうのコンピュータ自作

3学年のA semesterになると、『プロセッサ・コンパイラ実験』——通称「CPU実験」が始まり、3~4人の各チームに、FPGA基板と道具がいくつか渡されます。ミッションは「半年かけてできるだけ速いコンピュータを作れ」。それから翌年3月の発表会までに、課題のCGプログラムが動くよう、独自のCPUやコンパイラなどをイチから設計・製作します。ハードなものの、OB・OGの誰もが「楽しかった」と口を揃えるこの実験の様子を、紹介しましょう。

実験は、まずCPUの命令セット/アーキテクチャの設計から始め、CPU、コンパイラ、アセンブラやシミュレータを分担して実装、というふうに進みます。

## みんなでアーキテクトになる

最初に、CPUの命令セット——CPUが備える命令群などのアーキテクチャを決めます。複雑な仕様にする完成させるのが難しくなるので、最初は既存のCPUアーキテクチャを参考に、シンプルな設計から始めることが多いようです。CPUの実装のしやすさと、コンパイラの開発のしやすさは、往々にして相容れないもの。うまくそのバランスをとることがたいせつです。

仕様が固まると、各自の興味・得意不得意を考慮して分担を決め、開発にとりかかります。実は、技術的な知識だけでなく、

半年にわたるプロジェクトワークもたいへん貴重な経験になります。

## CPUを詳細に設計する


回路が大規模になった現在、論理回路の実装は、回路図上でゲートを配線する代わりに、HDL(ハードウェア記述言語)を用いるのが主流です。HDLはプログラミング言語に似ていて、回路の動作を詳細に記述できます。このHDLの記述を、FPGA用の開発ツールを使って回路に合成し、FPGA内に自動配置・配線します。しかし、開発ツールが最適の合成と配置を約束してくれるわけではありません。思い通りの回路になるように、開発ツールの動作を見越してHDLを書くのも腕の見せどころ。設計した論理回路は、開発ツールのHDLシミュレータで表示される波形図で検証します。

## コンパイラを開発する


課題のCGプログラムは、MLというプログラミング言語で書かれているので、そのコンパイラが必要です。最近ではMLで実装された洗練されたMLコンパイラがあるので、これを改造してまず動作させ、より効率の良い命令列を生成するように改良することが多いようです。既存の最適化手法も採り入れますが、やはり、自分たちのCPUに合わせた独自の方法を試行錯誤することになります。三角関数のような一般的な関数も、コンパイラとともに用意します。

## ツールいろいろ


CPUが動作しだすまで、ソフトウェア系は何もしないのでしょうか？ いいえ。CPUと並行して、CPUシミュレータなどの




モジュールごとにHDLで記述した回路をつなぎ合わせて構成する。



HDLシミュレータが表示する波形図で、設計した論理回路を検証する。



FPGAに論理回路のデータを送り込んでテストする。



CPUの実装に使用するFPGA評価ボード

CPUにはFPGA(電気的な方法で内部のロジックを自由にデザインして書き換えられるLSI)を使用する。写真中央の冷却ファンの下には、600万ゲート規模の回路を実装可能なFPGAがある。周りに、メモリ(DDR4)、電源を供給したりFPGAに論理回路を送りこむために使用するUSBなどの入出力コネクタが備えられている。

ツールも自作します。ツールが設計した命令セットの振る舞いを疑似的に再現してくれるおかげで、コンパイラが生成した命令列を検証したり、実行時間を予測してアーキテクチャを改良したりすることが可能になります。命令の取捨選択のために命令の使用頻度を調べたり、パラメータを変更して実行するためにも使われます。

## テスト

ひとつおりの出来上がると、実際にFPGAに回路のデータを送り込んでテストします。一見うまく動いているようでも、不具合や仕様の解釈違いはあるもので、ここから完成までは思いのほか長かかります。作ったものが思いどおりに動作しないときには、ロジックアナライザで調べることもあります。

## 完動からの長い旅

ついに、課題プログラムが動き、CGが描画される日がやってきます。でも、これでおしまいではありません。スピードコンテストに向けたここからの高速化が、CPU実験の最も楽しいところです。性能の記録更新を狙って、何度か設計しなおし、シンプルで周波数が高いもの、特別な命令や複雑な機構を採用したものと、既存の枠にとられないアーキテクチャを工夫します。


過去の例では、パイプライン、レジスタフォワードリング、VLIW、スーパースカラ、キャッシュ、分岐予測、スクラッチパッドメモリなどが導入されました(興味のある人はぜひWebなどで調べてみてください)。課題プログラムを徹底的に解析してコンパイラを最適化したりもします。作ったコンピュータがどんどん速くなっていく

のは、とても気分の良いものです。

発表会には、院生なども大勢訪れます。それぞれのチームが半年かけて練った自分たちのアーキテクチャやコンパイラを熱く語り、無事に完成したチームは実際にCPUを実行させてデモを行います。

年々更新されていく記録には、先輩から継承されたノウハウが数値となって表れています。2016年にFPGAの規模が拡大してからは、マルチコアを実装して並列計算で高速化を図るチームも現れました。例年、発表会ではCPUを完動させたあとの「余興」として、さらに踏み込んだ挑戦が誇らしげに披露されます。自作のOSとシェルを動かす、コンパイラの最適化のためにLLVMバックエンドを作成する、などが近年の例です。そこまで熱くなれるのがCPU実験です。

(2009年3月 谷田 直輝・2020年3月 山田 允更新)



課題プログラムは例年レイトレーシングによるCG。TRONに登場する車が表示される。



マルチコアで並列処理を実現するため、コンパイラの開発はイバラの道に……。仮想メモリやマルチタスクのOSを動かすためには、CPUにさらにMMU(メモリ管理機構)、割り込み機構、特権管理機構を作り込まなければならない。

もしかして10倍速?!

研究ってどんなものだろう？ 自分で選んだ課題に取り組む

# 演習Ⅲ——研究室めぐりから 卒論への道

情報科学にはいろいろな分野があり、それぞれ広範な隣接分野へとつながっています。多くの人がそのどの分野に進むかを迷い、興味を持っている分野の感触を知りたいと思っているでしょう。ならば、いくつか実際に体験してみようという制度があります。

## 演習Ⅲという独特のシステム

4年生は、Aセメスターにはいると研究室に配属され、自分で選んだテーマを研究し、得られた知見を卒業論文にまとめます。とはいえ、どの分野を選ぶか、どの研究室が合っているかは多くの人が迷い、悩むところでしょう。そして、これから進むことになる研究室では、いったいどんな生活が待っているのでしょうか？

情報科学科では、情報科学演習Ⅲ(以降では演習Ⅲ)という独自の制度があり、研究室に配属される前に、3つの研究室を1カ月ずつ訪問し、それぞれで課題に取り組めます。この過程を通して、情報科学の異なる分野を体験し、卒論や大学院に向けて自分に合った分野を見つけることができます。

4年Sセメスター:

4月になると、分野・研究室を紹介するガイダンスが開かれ、それを参考に希望する研究室を6つまで提出します。4月上旬には、訪問先の3つの研究室が決まり、4月中旬から1カ月間ずつ仮配属されます。

研究室で取り組む課題は、それまでの授業のように一方的に出題されるわけはありません。用意されている選択肢のな

かから自分でテーマを選び、1カ月をかけて取り組みます。

4年Aセメスター:

9月になると、配属先の研究室が決定し、早ければ9月中から研究室のミーティングに参加するようになります。研究室では、担当教員の指導を受けながら、1つのテーマを追求して、卒業論文を書き上げます。論文のテーマの決定から、実装、実験、論文執筆までは4カ月。論文は原則的に英語で執筆します。苦労が実って、国際学会での発表につなげる人もいます。この時期は皆、かなり忙しくなります。

## 「研究」の世界を覗く

演習Ⅲは、ほとんどの学生にとって、はじめての研究の体験になります。3年生までの講義や演習では、情報科学の基礎を学びますが、演習Ⅲのテーマは自分で選ぶもの。教科書のない最先端の問題に取り組めます。

課題は研究室によって異なります。基本的には最初にテーマを決めたあと、関連する論文を読み、その内容を自分なりに噛み砕いて研究室で発表し、論文で取り上げられている手法を実際に実装したり、試行

錯誤で新しい手法を実装したりします。そのなかで、「研究」の世界がぼんやりと見えてくるでしょう。それぞれの研究室によって、研究内容はもちろんですが、研究の進め方や研究室の雰囲気も大きく異なることにも気づきます。

Aセメスターからは、配属先の研究室でさらに本格的な研究が始まります。指導教員や先輩の力を借りつつも、世界中の研究者と同じ土俵に立つことになるのです。

## 【実記】私たちの研究室めぐり

[森]私は理論計算機科学の世界に興味があったので、理論計算機科学を学べる研究室を選びました。


最初に選んだ小林研究室では、ホモトピー型理論 (HoTT) の基礎を勉強しました。まず最も標準的な文献“The HoTT Book”を2週間かけて読み、この本で疑問が残ったHigher Inductive Typeの定式化に関する文献を調べました。型理論のような形式を扱う理論からホモトピカルな幾何学的描像が現れていく様は、とても見事です。発表では毎回、技術的な疑問だけでなく曖昧で素朴な疑問にも研究室のみなさんにいっしょに考えていただき、議論を通して理解を深めること

の重要性を学べました。

2つめの河原林研究室で読んだ論文は、その後卒業研究で取り組んだ「グラフのノルム空間への埋め込み」というテーマにつながりました。離散数学の講義で学ぶ線形計画法が単に実用的なツールであるだけでなく、アルゴリズムの理論の重要な道具であることを実感します。発表で先生からいただくコメントから、このテーマの奥深さを知りました。

最後の吉本研究室では、櫻井・杉浦法と呼ばれる複素解析学の知見を用いて一般化固有値問題を数値的に解くアルゴリズムの理論を学び、簡単な実装を行いました。この方法は事前に積分路の内側にどれくらい固有値があるかを知る必要がありますが、偏角の原理を用いて見積もる場合と当て勘でやる場合の計算精度と計算コストのトレードオフ観察は、特に面白い経験でした。このテーマに限らず、先生との雑談ではハードウェアなど広い分野にわたる話も聞け、その広い知識に驚きました。学科の多彩な先生方とこのような会話ができるのも演習Ⅲの魅力です。

[古村]私は機械学習の実世界応用に興味があったため、関連のある3つの研究室を回りました。



卒業論文配属に先立ち、3つの研究室に1カ月ずつ滞在する

最初に配属された馬研究室では、金融機関で機械学習を利用する際のセキュリティ上の課題に関する論文を複数読みました。金融機関では、プライバシー保護の観点から学習データの入手が容易ではないこと、推論結果から個人情報漏洩する可能性など、実際的な課題と対処法を学びました。英語の論文を読んだのはこの時が初めてで、苦労はしましたがしっかり取り組みれば理解できると自信につながりました。

2つめに配属された杉山・石田研究室では、かねてから時系列データへの応用に興味があったので、密度比による変化点検知についての論文を読んで実装することにしました。密度比については、4年前期の統計的機械学習の授業で学びましたが、変化点検知・異常検知など応用先が広いことに驚きました。実装では金融時系列データに変化検知を応用

しようと試みましたが、結果的に実装のバグが取れず、悔しい思いをしました。論文の数学的概念を理解することと、それを実装することに、ギャップがあることを学びました。

最後に配属された宮尾研究室では、実世界データに自然言語処理を応用することにしました。ここでは、証券会社が出している経済指標が予想を上回るか下回るかという、極性判定を行う論文を選びました。しかし、いざ実装する段になってデータの入手が難しいことがわかり、結果的には論文の改善点を考えるにとどまりました。一方、得られた極性値に杉山・石田研究室で学んだ密度比による変化点検知を適用すると、経済トレンドの変化を検知できるという気づきもありました。異なる分野で学んだことが思いがけずつながり、研究の面白さを体感できました。

(2025年4月 森 裕淳・古村 駿)

# ISerの進路


卒業までの  
あんなこと  
こんなこと

CHECK!



## 必修! 英語プレゼン集中講義


視線と姿勢、構成の組み立て方、よりよい言い回しなど、英語でのプレゼン方法を少人数クラスで特訓。



## インターン

夏休みなどを利用して、国内・海外企業や研究所でインターンに行く人も。

## キョージュ面談



## 進路ガイダンス

研究科の「進路ガイダンス」をチェック。企業人が語る「グローバル時代に求められる人材とは」、就職活動Tips、博士課程で培った力をいかに活かすかのOBトークなど。



## 就職ガイダンス

学科・専攻の「就職ガイダンス」で、就職事情をチェック。キャリアサポート室と連携した企業の求人情報や技術説明会などもある。



卒業生の約90%が、情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻に進学。

留学


卒業



## 必修! 英語論文執筆講義

卒業論文は英文で提出。英語ネイティブの講師による論文執筆方法を受講。

Never use the phrase "I think."



卒業論文..... 締切り目前


キョージュ

## 卒業後の進路

情報科学科の卒業生の多くは大学院(コンピュータ科学専攻)に進学しますが、他専攻や他大学に進学・留学したり、企業や官公庁・公共企業体などに就職したりする方もあります。


情報科学科卒業後、コンピュータ科学専攻修了後の就職先イメージは、以下のとおりです。卒業年時点の集計なので以下の数字には表れていませんが、博士課程修了後に大学に在籍したあと、企業の研究機関や海外の大学に就職する例もあります。

●2024年度情報科学科卒業生の進路  
就職 4名(準備等も含む)



大学院進学 27名  
(コンピュータ科学専攻 25名)

●2024年度コンピュータ科学専攻  
修士課程修了生の進路



就職 25名  
(準備等も含む)

博士課程進学 13名  
(コンピュータ科学専攻 12名)

# 情報科学科の研究室紹介

小林研究室	理論計算機科学	p.18
馬研究室	知能ソフトウェア工学、高信頼性ソフトウェア技術の応用	p.19
五十嵐研究室	ユーザーインターフェイス	p.20
横矢研究室	画像解析、コンピューショナルイメージング	p.21
杉山・石田研究室	機械学習、統計的データ解析	p.22, p.23
宮尾研究室	自然言語処理、計算言語学	p.24
谷中研究室	計算言語学、推論、自然言語処理	p.25
佐藤研究室	機械学習、統計的データ解析	p.26
山崎研究室	量子情報理論	p.27
河原林研究室	アルゴリズム、離散数学	p.28
吉本研究室	計算科学	p.29
品川研究室	システムソフトウェア、オペレーティングシステム	p.30
高前田研究室	コンピュータアーキテクチャ	p.31

情報科学科では、コンピュータに関連する分野を扱う各研究室が協調しながら活動しています。研究室ごとに特色のある専門を持っていますが、狭い分野だけを扱うのではなく、他の領域への広がりがあります。詳しくは研究室ごとの紹介をご覧ください。

# バグのないソフトウェアを目指して

プログラム理論の深淵探究を実世界に役立てる

小林 直樹 教授 Naoki Kobayashi

## ソフトウェアの高信頼性は待ったなしの課題

飛行機や自動車から、銀行のATM、医療器具にいたるまで、いまや身の周りのあらゆるものにコンピュータが内蔵され、ソフトウェアによって制御されています。そのソフトウェアに致命的なバグ(欠陥)があったら? 考えたくないことですが、実際、ソフトウェアの欠陥による事故やトラブルは頻繁に起きており、従来のソフトウェア開発手法の限界を示しています。

そこで小林研究室では、数学的理論を駆使してソフトウェアの信頼性を高める研究を行っています。

たとえば最近では、プログラムや暗号プロトコル(ネットショッピングなどで、暗号を用いてカード番号などの機密データをやりとりするための通信方式)を検証するための理論を構築し、それに基づいた全自動検証ツールを作っています。理論を応用して、プログラムに間違いがないことや通信プロトコルの安全性を確かめられます。

## プログラム理論の奥深さと威力に魅せられて

ソフトウェアの理論は、ソフトウェアの信頼性を上げるという工学的な意味だけでなく、「学問的にみて奥が深く面白い」という点も研究の大きな動機です。

たとえば、高レベル言語で書かれたプログラムは、「ラムダ計算」というものを用いてモデル化できますが、この「ラムダ計算」は実にシンプルで奥深いものです。

「ラムダ計算」の世界には「関数」と


いう概念しかなく、許される演算は「関数を作る」「関数を適用する」の2つのみです。にもかかわらず、これだけで実際のプログラムを記述するのに必要な概念、整数や木構造などのデータ、条件分岐、繰り返し、再帰などの制御構造まで、なんでも表せてしまいます。

このラムダ計算は、カーリー・ハワード同型対応というものを通じて論理学の世界ともつながり、それがプログラム検証の土台になっています。学問的な奥深さと幅広さに加え、現代社会における重要問題の解決に貢献できること。この両面性が、ソフトウェアの基礎理論を研究する醍醐味でしょう。

## 高階モデル検査

現在とりわけ魅せられているのは、高階モデル検査です。モデル検査というのは、ハードウェアやソフトウェアなどを数学的にモデル化し、網羅的に検証するための技術です。発案者らが、コンピュータサイエンスのノーベル賞ともいわれている「チューリング賞」を2007年に受賞し、産業界にも徐々に採り入れられるようになりました。

高階モデル検査は、モデル検査をさらに強力にしたものです。2000年ごろから理論計算機科学者のあいだで研究されてきましたが、最近まで実際に問題を解く方法に天文学的な時間がかかる非現実的なアルゴ



高階モデル検査のデータ圧縮への応用

リズムしかなく、応用もまじめに研究されていなかったのです。

ところが、我々の研究で現実的な高階モデル検査アルゴリズムが見つかり、それに基づいて世界ではじめての高階モデル検査器が現実のものになりました。それがさらに、さまざまな応用につながっています。

冒頭でふれたプログラムの全自動検証ツールは、実はこの成果に基づいています。また、高階モデル検査をデータ圧縮に応用する研究も進んでいます。文字列や木構造データを、「それを生成するプログラム」の形で表すことにすると、高階モデル検査を用いて圧縮したままのデータにパターン照合や置換などの操作ができるのです。

高階モデル検査は理論的にも奥深く、我々の成果も「ラムダ計算」などさまざまな理論を発展・融合させて得られました。

「学問的奥深さ」と「実用性(といっても本当に実用になるのはおそらく数十年後のことですが)」の両方を兼ね備えたこのような研究テーマに出会えたことは、研究者としてたいへん幸せだと思っています。

### 研究テーマ

- プログラミング言語
- プログラム検証・変換
- 高階モデル検査
- ソフトウェアセキュリティ

● 参考データ  
小林研究室:  
<http://www-kb.is.s.u-tokyo.ac.jp/>

知能  
ソフトウェア工学、  
高信頼性ソフトウェア  
技術の応用

# AI時代のソフトウェアの安全・安心・信頼を築く

ソフトウェアの世界を探検して堅固な明日の社会基盤を築こう


馬 雷 准教授 Lei Ma

デジタル化が進んだ現代では、物理世界のモノや現象をコンピュータ上の仮想世界でシミュレートする技術が発達し、仮想世界に再現したモノや現象、あるいは物理世界と平行してできた仮想世界自体が、デジタルツイン(デジタルの双子)と呼ばれるようになってきました。さらに、仮想世界に蓄積されているデータを分析し、得られる知見を物理世界に密接に還元することによって、人間の暮らしをより豊かにする未来型の社会への期待が高まっています。そのような期待を背景に、AIソフトウェアは技術革新の原動力になってきており、未来社会の基盤として不可欠です。そのため、高品質で信頼性のあるソフトウェアを構築する方法が重要視されています。

## データ駆動型ソフトウェアの品質と信頼性

馬研究室では、ソフトウェア理論と工学の両面から、信頼性の高いAI応用ソフトウェアを構築するための新しい方法論や技術を研究し、一連のツール群を開発しています。特に、ソフトウェア開発ライフサイクルの主要な段階(要件定義、設計、実装、テスト、デプロイメントなど)を通して、総合的にソフトウェア品質を確保することを提案しています。

近年の高度な知性を備えたAI応用ソフトウェアの実現には、深層学習モデルや機械学習モデルなどのデータ駆動型AIソフトウェアコンポーネントの進化が大きな貢献をしています。一方で、そのようなAI応用ソフトウェアは、従来のソフトウェアコンポーネントとAIソフトウェアコンポーネントを組み合わせた複雑な構成になっており、データ駆動型ソフトウェアに特有の課題が数多くあります。データ駆動型のソフトウェアは、プログラムの振る舞いを決める決定論理論がデータから学習されますが、



たとえばデータの品質と管理、学習されたモデルの品質と信頼性の分析、そして想定外のデータ混入などは、これまでになかった問題です。

AI応用ソフトウェアの品質と信頼性を高め、得られた結果を人間が理解できるものにするためには、新たな手法を編み出す必要があります。ここには研究上の大きなチャンスがあります。なお、ソフトウェアのテスト、分析、検証、モデリングなどに基づく解釈などの技術には、代数、統計学、数理論理学、数学モデリング、形式論理、制御学などが大いに役立ちます。

## 提案する手法と技術を実証する

私は理論が好きですが、理論を実践に移すのはもっと好きです。研究室が提案しているAIシステム工学手法と品質保証術を、実世界のさまざまなサイバーフィジカルシステム(自動運転、ロボティクス、電力・エネルギーなど)やサイバーサイバーシステム(メタバース/AR/VR、ゲーム、Web 3.0、AI for DevOptなど)に応用し、ソフトウェアの品質、安全性、信頼性がどれだけ改善され、どのような限界があるかを評価しています。このような取り組みを通して、継続的に手法や技術を洗練さ

せ、安全・安心・信頼できる社会基盤の実現を目指しています。

提案した手法や技術が実際に役立つのを見られるのは、大きな魅力です。この劇的にソフトウェアが進化する時代に、堅固な明日の社会基盤を築くという目標に向かって、いっしょに冒険を楽しみましょう。

### 研究テーマ

- ソフトウェア工学
- AIシステム工学
- サイバーフィジカルシステム

● 参考データ  
馬研究室:  
<https://www.malei.org>  
Momentum Lab:  
<http://www.momentum-lab.com/>

# 気の利くコンピュータとは？


未来のユーザーインターフェイスをデザインする

五十嵐 健夫 教授 Takeo Igarashi

昔のコンピュータは、何をすることも命令をいちいちキーボードから打ち込まなくてはならず、使いにくいものだったが、ウィンドウ、アイコン、メニュー、マウスを駆使したグラフィカル・ユーザーインターフェイスの普及によって、一般の人にも使えるようになった。しかしよく考えてみると、入力デバイスがキーボードからマウスに代わっただけで、人間がやりたいことをいちいち細かく指示しなければいけないことには変わりはない。このような受動的なインターフェイスは、ウェブやメールのような簡単な操作には問題がなくても、映像の作成・編集や、他人とのビジュアルなコミュニケーションなどといった、膨大な情報をいちどに扱うような操作には適していない。また、今後家庭にはいつくると期待されるロボットのような、実世界を扱う場面にも不十分である。このような問題を解決する、未来のインターフェイスが求められている。

## 気の利くコンピュータ

未来のインターフェイスに必要なのは、人間がコンピュータにいちいち指示を与えるのではなく、人間の自然な動作からコンピュータが人間の必要としていることを察して手を差し延べてくれるような、「気の利



手書きスケッチによる3次元モデリング

く」コンピュータの実現だと、我々は考えている。バーチャルリアリティで右側を見たいときは、「右を見たい」とコマンドを打つのではなく、顔を右に向ければよい。コンピュータが自身の所在をGPSなどで把握していれば、人はわざわざ現在地を手で入力する必要がなくなる。気の利くコンピュータの実現には、コンピュータあるいはユーザーの置かれている状況を適切に把握し、どのような状況のときどのように動作すべきかが適切に設定されていることなどが必要である。


## アイデアいろいろ

このような問題意識のもと、さまざまな新しいインターフェイスを研究している。

ひとつは、ペン入力を活用したインターフェイスのデザインである。ペン入力には、大まかな情報を手早く入力できること、また文字だけでなく絵や

図も同時に入力できるという特徴があるが、既存のペン入力手法はその良さを活かしきれていない。そこで、より自由に描画しつつ高度な使い方が可能な手法を開発している。

コンピュータグラフィックス(CG)のコンテンツを手早く簡単に



直接操作によるアニメーション作成手法

作成する技術も開発している。従来、CGは専門家が時間をかけて作るもので、素人が作成するのは難しかった。開発中の、手書きスケッチによる3次元モデリングや、操作の記録と再生によるアニメーション作成手法は、初心者でも簡単に3次元CGやアニメーションを作れるようにするものだ。

画像を利用したコミュニケーション支援手法、大量の情報を効率よく収集・分析・利用するための手法、また将来に向けて、家庭用ロボットを操作するためのユーザーインターフェイスも研究対象である。

ユーザーインターフェイスはまだまだ新しい研究分野で、解決しなければいけない問題が多く残されている。また、個人のアイデアがすぐに世界中で使われる可能性があり、エキサイティングな分野でもある。より多くの人がこの分野に興味を持ってくれることを期待している。

### 研究テーマ

- コンテンツや設計図を簡単に作るためのインターフェイス
- 機械学習システムの構築と利用のためのインターフェイス
- ロボットや自動運転車とのインタラクション

●参考データ  
五十嵐研究室:  
<http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/>  
<http://www-ui.is.s.u-tokyo.ac.jp/~takeo/index-j.html>

# 計算で見る見えない世界

地球規模で実世界を理解する知的情報処理

横矢 直人 教授 Naoto Yokoya

人が視覚を通して世界を認識するように、コンピュータにもカメラの画像から実世界を理解させようとするコンピュータビジョンの研究は、人工知能の一分野としてこの半世紀で大きな発展を遂げてきた。機械学習によりその技術開発は加速しており、自動運転・防犯・医療画像診断などさまざまな分野で実用化が進んでいる。人の視覚能力を超えて世界をより深く理解するために、見えない光を使った多様なイメージング技術がめざましい進歩を遂げてきた。その応用先は、ミクロからマクロまで幅広いが、カメラの性能には常に限界があり、それが画像解析のボトルネックとなっている。横矢研究室では、画像の取得と理解に関して、コンピュータによってセンシングの限界を超えることを追求している。

## コンピューショナル イメージング

カメラの空間・時間・波長分解能やSN比などの各種性能は、トレードオフの関係にあるため、1つのカメラで得られる観測データにはハードウェア由来の不完全性が存在する。しかし、不完全な観測データから元の信号を復元してやると、解像度やノイズなどのハードウェアの限界を克服でき

る。また、CT・MRI・合成開口レーダ・圧縮分光イメージングなどのように、画像形成に計算が内在する撮像法により、本来は得られない情報の取得が可能となる。これらはコンピューショナルイメージングと呼ばれ、画像再構成のための逆問題をいかに正確かつ効率的に解くかが鍵となる。研究室では、機械学習・最適化・信号処理に基づいて、画像再構成の逆問題を解くための数理モデルの構築やアルゴリズムの開発に取り組んでいる。

## 地球の「いま」を理解する コンピュータ

人工衛星から地球を観測するリモートセンシングは、コンピューショナルイメージングが不可欠な代表的分野のひとつである。私たちの未来を左右する地球規模の問題を解決するためには、衛星画像から全球スケールで実世界を理解する必要があり、大規模なリモートセンシング画像データから、3次元地図情報を自動抽出する知的情報処理の研究を進めている。

地球観測では、分光イメージングや合成開口レーダで得られるデータによって、人には見えない世界を観ることができ、センサの性能は衛星ごとに千差万別だ。

データ融合に基づく画像解析で、異なるセンサのいいとこ取りをして、各センサ単独では得られない情報の取得を実現することも研究の対象である。

さらに、観測の制約から、必要な情報が得られないことも多々ある。例えば、災害前後の地表面の3次元変化を捉えることが救援・復旧時に求められているが、緊急観測で2次元画像

しか得られない場合がこの問題に該当する。3次元変化の広域計測は難しいため、機械学習のためのデータを集めることは困難だ。そこで、シミュレーションと機械学習の融合により、センシングの限界を超えた3次元変化認識に挑戦している。


## 情報科学で拓く地球の未来

コンピュータによる画像の取得と理解に関する研究は、実問題を解くなかで研鑽を深める分野であり、社会の役に立つ技術に直結する面白さがある。さらに、これらを駆使して地球規模の問題の解決を目指すことは、何にも代えがたいやりがいがある。世界には、コンピュータとイメージングで解決すべき問題がまだ沢山あり、情報科学で地球の未来を拓く気概を持つ人材が求められている。

### 研究テーマ

- 画像処理や時空間データ解析
- 画像処理や時空間データの防災・環境分野への応用

●参考データ  
横矢研究室:  
<https://naotoyokoya.com/>  
[https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros/person/naoto\\_yokoya/naoto\\_yokoya.html](https://www.k.u-tokyo.ac.jp/pros/person/naoto_yokoya/naoto_yokoya.html)



シミュレーションと機械学習の融合による3次元変化認識。被災前後の画像と地形データから、2値の変化情報だけでなく、浸水深や土石流による地形変化を推定した

# コンピュータはどこまで賢くなれるか？

数理によって切り拓く人工知能の未来

杉山 将 教授 Masashi Sugiyama

## コンピュータはどれほど人間の賢さに迫れるか？

少し前まで、コンピュータは、あらかじめ決められた手順どおりに情報を処理するだけの装置だった。しかし、コンピュータに自ら手順を学習させる「機械学習」とよばれる知的情報処理技術の登場によって、それまでコンピュータにできなかったことだけでなく、人がこれまで気付かなかったことも可能になりつつある。

クイズ番組で人間のチャンピオンを打ち負かしたり、将棋でプロ棋士と互角に渡り合ったりしているコンピュータの中では、まさに機械学習の技術が使われている。

検索エンジン、翻訳、通販サイトの商品推薦、CT画像からの疾患検出など、機械学習の技術は私たちの身の回りの様々な場面で活用されている。杉山研究室では、多彩な応用分野に通底する普遍的な学習原理を理論的に追求し、そうして得られた汎用的な学習アルゴリズムを実世界の問題解決に役立っている。

## 学習するコンピュータ


機械学習は、統計的な手法によってデータの背後に潜んでいる規則性をとらえ、最

適な意志決定方法を導く。機械学習の標準的なスタイルは、人間がコンピュータに知識の一部を教え、教わっていない部分をコンピュータに推論させる「教師付き学習」というものである。うまく学習できれば、コンピュータは人が教えていなかった未知の状況にも対応できるようになり、人間のような柔軟で知的な情報処理が可能になる。実際、最先端の教師付き学習手法はかなり洗練されてきて、一部では人間並みのレベルに達しつつある。

一方この方法は、難しい問題を解こうとすると、人間がコンピュータに知識の一部を教える手間が大きくなってしまふ。そこで、データに潜在している知識をコンピュータが自動的に抽出する「教師なし学習」への期待が高まるが、教師なし学習では、そもそもどんな知識を得たいのかがはっきりしない。そこでさらに、人手があまりかからない不完全な知識を用いる「半教師付き学習」、過去に学習した知識を再利用する「転移学習」、実世界との相互作用を通して情報を得る「強化学習」など、より柔軟な学習形態が注目を集めている。

## 実世界を意識しつつ抽象化するおもしろさ

ビッグデータ時代のいまは、多様なデータがインターネットやセンサーから大量に集まってくる。機械学習手法を駆使してこれらのデータを解析すると、まったく新しい知見が得られることがあり、産業や科学の発展に役立てられる。これが機械学習研究の楽しみのひとつである。



機械学習は基礎数理と実世界の橋渡し

一方、それぞれのデータには特有の特徴があり、詳細にデータを解析しようとするほど各分野に特化した専門知識や経験が必要になる。そのため、実世界での応用を強く意識しすぎると、全体を見通すことが困難になってしまう。

機械学習研究の真の醍醐味は、その抽象性にある。実世界から得られるデータを意識しつつも、その多様性に惑わされることなく学習問題を数理的に定式化することにより、そこからさまざまな分野に共通する本質的な概念を見抜き、ブレイクスルーへつなげていくことが可能だ。このように、数学に根付いた確固たる基礎研究を進めつつ、実世界の難問に柔軟にアプローチしていくのが研究室の特色だ。

機械学習は、数学と実世界とを橋渡しする魅力的な研究分野である。多くの学生がこのエキサイティングなテーマに挑戦してくれることを期待している。

### 研究テーマ

- 機械学習の基礎理論の構築
- 実用的な学習アルゴリズムの開発
- 学習技術の実世界への応用

● 参考データ  
杉山・石田研究室:  
<https://www.ms.k.u-tokyo.ac.jp>

# 実用的で信頼性の高い機械学習を確立する

使いやすく、安心して使える技術へ

石田 隆 准教授 Takashi Ishida


## 開拓地が広がる機械学習

機械学習とは、コンピュータがデータからパターンや知識を自動的に学ぶ技術のことです。代表的な機械学習技術のひとつ、「分類」を例にとると、与えた写真に写っている物体が何か(それはスマートフォンなのか、キーボードなのか、コーヒーなのか?)を判断(分類)できます。与えられたデータから何かを機械的に認識・検知できるのは非常に便利なので、音声認識や物体認識、異常検知など、いろいろなところで使われています。


機械学習技術は以前からIT産業で盛んに使われてきましたが、今までは異なる分野にも急速に需要が広がったことから、これまでとは違う新しい種類のデータを扱ったり、新しい問題に直面するケースも増え、そこに機械学習の開拓地が広がりました。

## 基礎技術の研究を目指す

研究室では特に、機械学習の基礎技術となるアルゴリズムを開発しています。例えば、未知のデータに対する汎化性能を高めることもそのひとつです。学習データに対して精度高く予測できても、未知データではうまくいかない、というのはよくある



過学習の概念。学習を続けていくと訓練損失は下がり続けるものの、テスト損失は途中から上昇する



ものを2つのグループに分ける方法:2クラス分類(左)では正と負の両方のデータが必要。正信頼度分類(右)では、負のデータがなくても、正のデータとその信頼度がわかれば分類境界を学習できる

ことです。また、データそれぞれに答えとなる教師情報を人間が付けて学習させることも多いのですが、そのコストは高く、時間もかかります。冒頭で挙げた写真分類の例でも、機械学習を活用する前に、まずは写真をたくさん集め、一枚ずつ「これはスマートフォン」「これはキーボード」とラベルを付ける必要があります。その代わりに、もっと弱い情報、不完全な教師情報から、精度よく学習させることも研究題材です。

そのほか、センサー誤作動などによって異常データが混在していても悪影響を受けずに学習する工夫や、データを収集する環境が変化しても信頼して使えるアルゴリズムの考案なども行っています。

研究室の活動をまとめると、さまざまな観点からより実用的で信頼性の高い機械学習技術の確立を目指していると言えます。

## 何が魅力か？

機械学習の研究の面白いところは、研究の間口が広く、人によって研究スタイルが大きく異なることです。紙と鉛筆(人によってはタブレットとスタイラス)を使って数式を導出することから出発することであれば、アルゴリズムの実装と数値実験を通して何か新しい着想を得たり突破口を見つけたりするようなケースもあります。実際には、この両者を行き来することでクリ

エティブな研究に繋がることもあります。

研究は、実世界のある課題を解決したいという具体的なモチベーションから始まることがあります。ところが、実際に技術を形にして論文を公開してみると、想像していなかったアプリケーションに使われて驚かされることもしばしばです。ある程度の汎用性を求める基礎研究ならではの面白さでしょう。ぜひ、この自由な研究スタイルと結果が広がっていく素敵な感覚を味わってください。

### 研究テーマ


- 弱教師学習、少数データ学習などの機械学習アルゴリズム
- 実世界における機械学習の応用

● 参考データ  
杉山・石田研究室:  
<https://www.ms.k.u-tokyo.ac.jp>  
<https://takashiishida.github.io/>

# ことばと知能のしくみを解明する

ことばを理解しはじめたコンピュータ

宮尾 祐介 教授 Yusuke Miyao



Combinatory Categorical Grammarによる構文・意味解析。文の構造に沿って意味表現を合成し、「Smoking is prohibited in most cities.」という文から「Some cities allow smoking.」が言えるか、といった計算を行う。

## 人間の知能の中核にある「ことば」

人間は日々いろいろな行動をしています。朝起きて顔を洗ったり、電車で揺られてぼーっとしたり、新しいアルゴリズムをプログラミングしてみたり。そのうち、どれくらいに「ことば」(自然言語)が関係しているのでしょうか。

顔を洗うのはことばとは関係ないと思うかもしれませんが、なぜ顔を洗うのでしょうか。おそらくそれは、誰かから教わったのでしょう。寝坊したら顔を洗わずに家を出るかもしれませんが、その判断はどうやっているのでしょうか。プログラミングしているときはどうでしょう。頭の中で考えているとき、ことばを使っていませんか。

宮尾研究室では、人間が自然言語を理解し、生成するしくみを解明することをめざして、自然言語処理・計算言語学を研究

しています。自然言語のしくみを明らかにすることは、人間の知能そのものを理解することにもつながる、対象が非常に広い研究です。

## 言語の構造と意味を計算する

自然言語を理解するためには、単に単語の並びを見るだけでは不十分です。文には構造があり、その構造に基づいて意味が組み立てられます。私たちはふだん意識していませんが、人間は文の構造を瞬時に把握し、その意味を理解しています。

例えば、「ほとんどの市街地で喫煙は禁止されている」という文から、「いくつかの市街地では喫煙が認められている」ことがわかります。このような理解を行うためには、文の中の語の関係や文全体の意味を理解し、それをもとに推論する必要があります。

自然言語処理や計算言語学では、形式言語理論や機械学習といった情報科学をはじめとして、言語学や認知科学などの理論も用いながら、こうした言語の構造や意味がどのように表現され、計算されるのかを研究します。

## 自然言語のしくみを探る

近年の大規模言語モデルにより、コンピュータは文章を理解・生成し、質問に答え、人間と同等の言語能力で対話しているように見えます。これは膨大なテキスト

データを学習することで実現しています。しかし、大規模言語モデルがどのように言語を理解し、生成しているのか、そのしくみは依然として十分には解明されていません。

大規模言語モデルを「自然言語を理解・生成する機械」ととらえると、その内部構造や生成されるデータを分析することで自然言語のしくみに迫ることができます。例えば、大規模言語モデルの内部パラメータや計算過程を分析して文の構造や意味がどのように表現され計算されているのかを調べたり、大規模言語モデルと人間の言語処理の共通点と差異を比較したりする研究が進められています。また、人間は大規模言語モデルよりもはるかに少ない言語データから言語を獲得できることが知られています。この違いの原因を解明することは、人間の言語能力の本質を明らかにする手がかりになります。

宮尾研究室では、このような視点から、大規模言語モデルの内部表現や推論能力を分析する研究、文の構造や意味を明示的に扱う言語モデルの研究、多言語の文構造を比較する研究などを通して、言語と知能のしくみの解明をめざしています。

### 研究テーマ

- 自然言語の構文・意味・推論のモデリング
- 大規模言語モデルの評価・分析

● 参考データ  
宮尾研究室:  
<https://my.nlp.is.s.u.tokyo.ac.jp/ja/index>

# 多角的な視点から、人が「ことば」を理解する仕組みを探求する

人工知能と自然に会話できる日を目指して

谷中 瞳 准教授 Hitomi Yanaka


## 近くで見えぬは「ことば」

「そばにあるものほど、その実態はよくわからない」といった意味は、「遠きを知りて近きを知らず」「灯台下暗し」「傍目八目」「近くで見えぬは睫」と、実にさまざまな「ことば」で表せる。そして、「ことば」はまさに、「そばにあるものほどその実態はわからない」ものなかでも最たるものである。私たちが何気なく使っている「ことば」は、コンピュータからみるとただの記号の並びにすぎず、ベクトルや論理式のようなさまざまな形式に変換することによって、「ことば」の意味を計算可能となる。

情報技術の発展とともに、「ことば」を人に代わって計算してくれる人工知能技術——自然言語処理技術——は、私たちの日常においてより身近な存在となった。例えば、レストランでメニューを見ていてわからない単語がでてきたら、とりあえずどんな食べ物なのかをウェブで検索したり、自動翻訳にかけたりすることが、日常的な所作となった。このとき、思い通りの検索結果が出てこなかったり、おかしな翻訳結果が出てきたりしたことはないだろうか。試しに「泳げないことはない」という文を翻訳にかけてみると、「泳げない」という全く反対の意味の訳文が返ってくるかもしれない。

## 「ブラックボックス」な言語処理技術

ここで、自然言語処理技術の中身を見てみよう。最近の自然言語処理技術では、機械学習や深層学習による統計的なアプローチがよく用いられている。例えば自動翻訳技術では、日本語のデータを入力として、英語のデータを出力するように学習することで、翻訳に必要な規則を獲得していく。大規模なデータを学習すればするほど、より多くの規則を獲得でき、翻訳でき



る精度をかなり高い精度にまで高められる。しかし、このように入力と出力を直接結びつけて学習を行うアプローチでは、中間の処理過程がブラックボックス化しているため、なぜこの翻訳は正しくできて、なぜこの翻訳は間違っているのかという理由を見つけることが難しい。そのため、一見するとさまざまな言語を訳すことができ賢くみえる自動翻訳技術だが、翻訳の誤りを自ら省みることができず、私たちのように「ことば」の意味を本当に理解できているのかどうかはわからない。

## より人間らしい言語理解の探求

しかし、そもそも私たちはどうやって「ことば」の意味を理解しているのだろうか？この問いは、言語学や哲学、認知科学の研究に共通する、きわめて本質的な問いである。本研究室では、これらの関連分野のアプローチと情報科学や数学、論理学のアプローチとを組み合わせて、データから学習する自然言語処理技術はどこまで「ことば」の意味を理解できるようになるのか、どうすればより人間のように自然言語の意味を考えて、理解する人工知能技術を実現できるのかについて、多角的な視点から探求している。多角的な視点から言語処理を考えることで、ブラックボックスを開く

鍵が見えてくる。私たちはどこかで、チャットボットなどの人工知能には紋切りの会話しかできないと割り切っていないだろうか。しかし、コンピュータ上で言語の意味を表現して計算する仕組みを考え、実装することで、人間が「ことば」を理解する仕組みを明らかにできるとともに、まるで人と会話しているかのように人工知能と自然に会話できる日がくるかもしれない。

### 研究テーマ

- 統計的言語モデルの学際的・多面的分析
- 機械学習と記号論理を融合した自然言語推論
- 人とシステムの相互作用による意味処理

● 参考データ  
谷中研究室:  
<https://ylab.mystrikingly.com/>  
<https://hitomiyataka.mystrikingly.com/>

# 機械学習を科学するための 基礎理論を築く


情報科学と人の知性が交差する世界

佐藤 一誠 教授 Issei Sato

## 「学習」とは何だろう？

人があるモノゴトを「学習した」と感じるの、そのモノゴトについて得られた情報を「未知の問題に活用できた」時ではないでしょうか。これは計算機の学習を考える過程で行う「汎化」の礎となる概念です。つまり「学習とは、汎化能力を向上させること」です。情報という観点では、「あるテーマに関して得られた情報を、そのテーマにおける未知の問題へ活用可能な形で抽象化すること」といえます。

統計的機械学習は、データを数理モデルによって抽象化することで、未知の問題に対して予測を行う情報科学の技術です。汎化の観点でデータを抽象化するためには、「どのような数理モデルが良いのか」というモデリングの研究と、「データをどのように数理モデルにフィッティングするか」というアルゴリズムの研究があります(中央上図)。研究室では、このモデリングとアルゴリズムの新しい理論を構築し、実応用によって実証分析をしています。それを推し進める最大の力は、「学習」に関する深い理解と、縦横無尽に駆使する線形代数、関数解析、確率統計、最適化理論などの数学です。



機械学習は「モデリング」と「アルゴリズム」の研究で構成される

## 「学習」を科学する

研究室では主に、「学習」を構成するうえで重要な以下の4つの要素を理論的・実証的に分析しています。

- 「1 汎化と記憶」「2 摂動と不確実性」「3 表現の学習」「4 頑健性」

これらは互いに密接に関わっており、それぞれの学習における役割を数理的に理解することはもちろん、これらの関係性を明らかにすることで「学習」またはそれに伴う「知能の創発」に関する深い理解が得られると考えています。また、そのような理解が人間の知能の理解にもつながるのではないかと考えています。

## 人とコンピュータが 協力しあう社会


コンピュータがデータから学習することで、人の社会活動を支える新しい仕組みが生まれます。例えば、東大病院と現在共同で行っている研究では、機械学習を用いて医用画像の病変を分析し、医師の読影を支援するシステムを開発しています(右図)。

また、研究者の研究活動を支援するシステムも開発しています。一般的に研究者は、実験のデザイン、実験結果の分析、実

験設定の試行錯誤を繰り返し、研究を進めます。そこで、研究者が実験をデザインし、機械が実験と結果の分析、そして実験設定の試行錯誤を担当することで研究者を支援するという仕組みが実現可能です。

## 研究は点と点が つながる瞬間が楽しい

研究の世界では、それまで関連していなかった分野が結びつき、時に美しい結果を導き出すことがあります。このような瞬間を世界中の研究者とともに創造していくことは、他では経験しがたいことだと考えています。「学習」という研究を通してさまざまな分野のつながりの美しさに魅了されるのも、研究の醍醐味ではないでしょうか。



東大病院と共同開発している読影支援システム。CTやMRIでスキャンした画像を収集し、病変検出によって読影を支援する。

### 研究テーマ

- 柔軟な数理モデルの構築
- 高速な学習アルゴリズムの開発
- 機械学習技術の実社会への応用

●参考データ  
佐藤研究室:  
<https://www.ml.is.s.u-tokyo.ac.jp/>  
<https://www.ml.is.s.u-tokyo.ac.jp/issei-sato-jp>

# 量子コンピュータで 未来の情報処理を描く

この量子の世界で私たちは何を成し得るか？

山崎 隼汰 准教授 Hayata Yamasaki

コンピュータの進化により、情報化社会での私たちの生活は想像を超えて発展してきました。しかし、現在のコンピュータを支える技術がどこまで進歩しても、原理的に処理が困難な問題は存在します。では私たちの世界を記述する物理法則の根本原理に立ち返り、「情報処理とは何か？」から考え直したらどうなるのでしょうか？ これに挑戦するのが量子情報科学です。

## 量子情報科学とは？

量子情報科学は、量子力学を活用した新しい情報処理の枠組みを科学する分野です。量子力学とは、原子や微弱な光などに生じるミクロな物理現象を記述できる物理法則であり、私たちの世界の普遍的な原理です。

この原理をフルに活用して情報処理を行う量子コンピュータは、従来のコンピュータとは本質的に異なる特性を持ち、新たな情報処理の可能性を開きます。例

えば、量子計算はある種の計算問題を解く際に飛躍的な速度向上をもたらすと予想され、量子通信は原理的に盗聴が困難な暗号技術を提供するなど、情報処理基盤に革新をもたらすと期待されています。そのため、現在世界中で量子コンピュータの実現に向けた研究開発が加速しており、分野として大きな注目を集めています。

## 私たちの研究:量子情報理論

私たちは、量子情報科学の基盤となる理論—量子情報理論—やその応用を研究しています。量子コンピュータの応用先として、機械学習、固体物理、量子化学、暗号論といったさまざまな分野での計算が考えられます。しかし量子計算の恩恵を受けるためには、量子計算がどのような条件で高速になり、その利点を具体的な計算タスクでどのように活用できるかを理解することが不可欠です。私たちは機械学習などの応用分野で、量子計算が得意とするクラスの計算問題を有効活用する方法を開発しています。

また有用な量子情報処理の実現には、量子コンピュータのシステム設計も重要です。この際、ノイズに弱い量子的な情報を守るために複雑な誤り耐性手順を踏みつつ処理を進めることが不可欠ですが、その処理時間の高速性と量子的な情報を保持するメモリ空間の利用効率の良さをバランスよく両立させたいという課題があります。私たちは、誤り耐性量子計算のさまざまな計算実行手順を効率化し、そのオーバーヘッドを定数オーダー $O(1)$ に抑える手法を開発して、誤り耐性量子計算の最前線を開拓しています。

一方で、量子情報処理の解析に使われる理論は、量子力学の物理的性質の解析にも有用です。量子コンピュータは、重ね合わせや量子もつれのような量子特有の

性質を効率良く活用することによって実現されているからです。このような観点から、量子情報処理の最適性能や原理境界の解析を通じて、量子情報処理に関わる量子力学の性質を定量的に研究しています。

このような研究を通じて、私たちは量子技術の進歩を将来の情報化社会につなぐ総合的な理論基盤を構築しています。

## 未踏の地の最前線を切り拓く


量子情報理論は、量子力学の原理の帰結として可能な情報処理を探究する学際的な領域です。コンピュータ科学の究極を追求したい人、物理の根本原理に興味がある人、数学が好きな人、プログラミングが得意な人など、それぞれが多様な強みを活かして活躍できます。

理論研究の力が生きる量子情報科学の研究は、世界中の研究者とともにフロンティアに立っている感覚があります。未来の情報処理を形作るこの分野をいっしょに開拓していきましょう。

### 研究テーマ

- 量子計算と量子機械学習
- 誤り耐性量子計算
- 量子情報

●参考データ  
山崎研究室:  
<https://www.hayatayamasaki.com/>



# 4色問題どうしたら解けますか？

離散数学の基礎理論探求からアルゴリズムへ

河原林 健一 教授 Kawarabayashi Ken-ichi

## アルゴリズムと離散数学

あるデータに対して、何かの計算をしたい。たとえば、SNSデータに対して最も影響力がありそうなユーザーを求めたい。この時、我々は「アルゴリズム」をプログラムとして書き、そしてデータに対して適用している。しかしデータの大きさによって、「計算時間」が莫大になることがある。この計算時間を見積もることこそ、「アルゴリズムの計算量の解析」である。アルゴリズムの計算量をなるべく小さくするための技術、そして、そのために必要な数学的道具が「離散数学」である。

本研究室では、離散数学の中でも「グラフ」を中心に研究している。グラフは、頂点とそれを結ぶ「辺」から成り立っている。SNSの例でいうと、「ユーザー」が頂点となり、「つながり」が辺になる。

## 4色定理

グラフに対する解析、アルゴリズムの歴史は17世紀のオイラーまでさかのぼるが、現在の「科学」としての進展は、1976年のAppel, Hakenによる「4色定理」の解決がきっかけとなっている。この4色定理とは「どんな地図も、任意の隣接2国が異なる色を


持つように、4色で塗れる」とする定理である。グラフの言葉で書くと「平面に描けるグラフは、4頂点彩色可能」とする定理となる。このルーツは1852年に地図職人であったGuthrieだといわれている。彼は、経験的にどのような地図も4色で彩色可能ということに気づき、その事実を一般的に証明できるか？という問い「4色予想」を残した。

この4色予想は数多くの数学者 (De Morgan, Hamilton, Kempe, Heawood など) を悩ませ、120年以上も未解決であったが、上記のとおり、Appel, Hakenによって1976年になって初めて解決された。その解決の方法は、数週間にわたるコンピューターチェックを要する。現在では、数時間ですべてのコンピューターチェックできる状況になっている(しかしながら、コンピューターチェックなしの証明は知られていない)。

## 計算能力とアルゴリズム

一方で、現在の機械学習、AIの発展は、過去20年での計算能力の向上によるところが大きい。本研究室では、この「計算能力」を使って、4色予想(現在は定理)のような人類を長い間悩ませている問題にも取り組んでいる。計算能力をフルに使うためには、プログラム能力も必要になる。一方で、最初にかいたようにプログラムのもとになるアルゴリズムの高速化、効率化は、離散数学の手法を使って初めて可能になる。

本研究室では、「計算能力」を最大限に発揮できるようにする離散数学研究を推



どのような地図も、隣接する国が異なる色になるように4色で塗り分けられる

進している。これは、(競技)プログラミングコンテスト、あるいは情報オリンピックで養った手法も役立つが、線形代数、確率統計、解析、最適化などの手法を駆使する必要がある。そしてこれらを駆使できる学生と以下の目標を達成したい。

1. 計算能力を使って、4色予想(現在は定理)などの人類を悩ませる難問の解決、すなわち人類の財産である「科学」に貢献すること
2. 計算で現れる学問(離散数学、計算理論、アルゴリズム論など)を使って、他分野(物理、数学など)に本質的な貢献をすること
3. 計算能力を利用した、計算モデルに対する新しい概念を提唱すること

これらを大目標として研究を進める予定である。このような大目標を志の高い学生と共有したい。

### 研究テーマ

- アルゴリズム
- 離散数学
- 理論計算機科学

● 参考データ  
河原林研究室:  
<https://kklab.nii.ac.jp/>

# 科学と計算機をつなぐ

自然の不思議を解き明かすコンピュータ

吉本 芳英 准教授 Yoshihide Yoshimoto

## コンピュータの発明・発展とその曲がり角

コンピュータ(電子計算機)が発明された背景には、科学技術が大量の計算を必要としているという大きな要因がありました。水や空気の流れ、電子と原子核からできている極小の世界、多数の星々から成り立つ銀河の歴史……これらの理論を構築しても、実際に計算できなければ検証も活用もできないのです。

コンピュータは、半導体集積回路の急速な進歩、すなわちムーアの法則に牽引されて大きく発展しました。初期のスーパーコンピュータのひとつ、CDC6600(1964年)は、1秒間に100万回程度の四則演算ができたといえます。すでに人間よりもずっと速いのですが、2015年の日本でもっとも高速なスーパーコンピュータ「京」の性能はこの100億倍です。

しかし速さの中身には違いがあります。実は、「京」は小さな計算機を約10万個も組み合わせたものなのです。つまり単体の性能は10万倍程度、それを多数組み合わせると100億倍の性能を出しているのです。これを並列化といいます。

並列化は、半導体技術の制約が顕在化して演算器単体の速度向上が困難になった2000年ごろから重要になっていのですが、さらに並列化の数が増し、組み合わせ方が複雑になっていることが、計算機から性能を引き出すソフトウェアづくりを困難にしています。体育祭の集団演技を思い出せば、多数の計算機を協調させてひとつの仕事効率よく実行するのがいかに難しいか、感覚的にわかるでしょう。

そのため、計算機を活用して科学をする計算科学と計算機そのものを研究する計算機科学の関係にも変革が求められています。かつて計算科学は、年々向上していく計算機性能にただ依存することができまし


た。しかし今日、計算科学者がさらに巨大な計算を行うためには、専門分野の知識だけでなく計算機自体の理解が必要になってきています。一方計算機を設計する側にも、振り分けられる資源と目的とする計算のすり合わせが必要とされるようになりました。つまり、計算機が誕生した時と同じように、2つの分野が密接に協力する時代を迎えたのです。

## 再び歩み寄る計算科学と計算機科学

吉本研究室はこのような背景で、計算機科学と計算科学の協調を、教育と研究の両面から推し進めることを目標としています。

私は計算科学をおもな専門とし、半導体、磁性体、金属、誘電体といった多様な物質の性質の大きな支配要素である電子の量子力学をできるだけ写実的に解く手法、第一原理電子状態計算を専門とし、この計算を行なうプログラムxTAPPを維持しています。一方で、国内有数の規模を持つ東京大学物性研究所のスーパーコンピュータシステムの計画運用を経験し、計算機科学への理解もあります。

研究室では、計算機科学と計算科学の境界に立ち、(1)電子状態計算をホームタウンとしつつも、計算科学の幅広い分野で個々に発展している方法論を計算機科学の観点からとらえなおし、両者をつなげること、(2)計算科学のニーズを計算機科学の



図では、Cuの第一原理電子状態計算を可視化している。下段中央がフェルミ面、右が波動関数である。下段右の赤と青の曲面はそれぞれ正と負の等高面を表しており、波動関数の節の構造が分かる。

観点から定義してより本質的な解決法を提案すること、(3)計算科学と計算機科学の相互理解を促す教育、を目指しています。

### 研究テーマ

- 計算科学
- 並列シミュレーションソフトウェア (特に第一原理電子状態計算)

● 参考データ  
吉本研究室:  
<http://www.cp.is.s.u-tokyo.ac.jp>  
xTAPP:  
<http://xtapp.cp.is.s.u-tokyo.ac.jp>

# コンピュータを自在に操る 特別なソフトウェア

システムソフトウェアの原理から設計、実装、評価まで

品川 高廣 教授 Takahiro Shinagawa

## 特権を持ったソフトウェア

オペレーティングシステムや仮想化ソフトウェアに代表されるシステムソフトウェアは、一般のアプリケーションソフトウェアとコンピュータハードウェアを仲介する役割を持っています。具体的には、ハードウェアを制御する複雑な操作を抽象化して、アプリケーションに体系だてた機能として提供します。また、システム内で動作する複数のアプリケーションの間でハードウェアをうまく共有させてシステム全体の性能を引き出しつつ、アプリケーション同士を不正アクセスから保護するという一見相反する機能をバランスすることも求められます。

このような抽象化、共有、保護の機能を実現するために、システムソフトウェアには、アプリケーションがコンピュータのどの資源(CPUやメモリ、デバイスなど)にいつアクセスして良いかを決めたり、アプリケーションから直接アクセスできないハードウェアを制御したりする権限があります。

このように、システムソフトウェアはコンピュータの動作に関するすべての権限を持つ特別なソフトウェアであり、その設計だけでコンピュータの性能や機能、効率が大き

く変わります。この点が、システムソフトウェア研究の非常にチャレンジングで魅力的なところなんです。

## システムソフトウェアの 美しさ


オペレーティングシステムをはじめとしたシステムソフトウェアをどう作るかというのは、ある意味でセンスが求められる興味深い問題です。とても美しい抽象概念を提供できると、コンピュータは使いやすくて性能が高く安全なものになりますが、行き当たりばったりで設計すると、やがて行き詰まってしまいます。

したがって、時を経ても通用する原理原則や設計思想といったものが大切になってきます。例えばOSの「プロセス」「ファイル」「ソケット」といった抽象概念は、何十年経っても有用性を失うことがない概念として受け入れられています。

一方で、設計思想を語るだけでなく、実際のコンピュータで想定通りに動作するか評価することも大切です。コンピュータは人間が作ったものでありながら、往々にして思い通りに動作しないほど複雑になっているので、自然科学のように実験的に探っていく帰納的な手法が必要になることもあります。したがって、システムソフトウェアは理学と工学が融合した領域の学問だといえます。

## 最高峰のプログラミング

システムソフトウェアの研究開発には、大規模なソフトウェアの構造やハードウェアの仕様など巨大なシステムの内部構造を把握して、一貫性のある形でプログラミングする能力が求められます。これはある意味で特殊な能力であり、システムプログ



システムソフトウェアによる抽象化

ミングの生産性は人によって著しく異なります。個人的には、この能力は高校までの5教科のいずれとも違うもので、潜在的に高い能力を持った人がまだまだ埋もれていると思っています。

そこで、プログラミングに自信がある方、好きな方は、ぜひOSや仮想化ソフトウェアなどの機能を直接使用、システムプログラミングに挑戦してみてください。一般のアプリケーションとは異なる大変さがありますが、そのぶん動いたときの達成感は大いでしょう。システムプログラミングを楽しんでいると感じたら、ぜひシステムソフトウェアの研究にもチャレンジしてください。皆さんといっしょに楽しく研究できることを楽しみにしています。

### 研究テーマ

- システムソフトウェア
- オペレーティングシステム
- コンピュータセキュリティ

●参考データ  
品川研究室:  
<https://www.os.is.s.u-tokyo.ac.jp>

# アーキテクチャとアルゴリズムの 協調設計でまだまだ速くなるコンピュータ

科学技術を牽引する、速くて使いやすいコンピュータを創る


高前田 伸也 教授 Shinya Takamaeda

## CPUの進化に タダ乗りできる時代の終わり

コンピュータの中心的デバイスであるCPUの処理性能は年々向上し、同じ時間で扱えるデータや計算の量が増えて、ひと昔前まで原理的には可能でも速度の観点で実用的ではなかった高度な計算ができるようになってきました。しかし、CPUの性能の伸びは徐々に鈍化しており、寝て待たばソフトウェアの速度が勝手に速くなる時代は終わりつつあります。そればかりか、組み込み機器用の小型のコンピュータから大型のスーパーコンピュータにいたるまで、消費するエネルギー量の増大が大きな問題となっています。

## 汎用から利用場面に合った システムへ

そこで、特定の計算パターンに特化して高速・低消費電力に処理できるハードウェアが積極的に用いられるようになってきました。GPUはその有名な例で、広く用いられています。ひとつの命令を多数のデータ



差分二値化: 小さな回路で高い認識精度を達成する二値化ニューラルネットワーク向け活性化関数

に対して同時に適用できるので、これに適した処理内容であればCPUよりも大幅な高速化と低消費電力化が可能です。他のアプローチとして、FPGAという利用者が回路の構造を書き換えられる「やわらかいハードウェア」(デバイス)が注目を浴びています。処理内容を論理回路として展開し、そこにデータを流すという方法で、優れた電力性能を達成できます。さらに最近では、機械学習の高速化と消費電力低減に焦点を当てたドメイン固有ハードウェアの研究が活発です。たとえば、最近のスマートフォンにはディープラーニング用の計算回路が搭載されており、カメラで撮影した写真の認識などがわずかな遅延時間でできます。

## アプリケーションをよく知り、 優れたコンピュータを創る

高前田研究室では、コンピュータアーキテクチャ、コンピュータの原理について研究しています。特に、ソフトウェアの処理内容に寄り添った「ハードウェアアーキテクチャ」と、ハードウェアに適したソフトウェアの「アルゴリズム」の両面から、優れたコンピュータの在り方を追求しています。計算アルゴリズムを固定してハードウェアだけで頑張るのではなく、計算アルゴリズムをハードウェアにとって都合のよい形にすることで、全体として優れたシステムを実現します。現在は、機械学習を中心に、アーキテクチャとアルゴリズムの協調設計で高性能化と高精度化を進めています。今後は、他の利用分野に合ったアーキテクチャの研究も進め、次の汎用アーキテクチャが備えるべき共通の仕組みを明らかにしたいと考えています。

ドメイン固有ハードウェアやFPGAは、賢いプログラマーがチューニングすれば、高い速度や電力効率を達せられます。しかし実際には、チューニングは職人技で難しく、

ハードウェア性能を100%引き出すことは容易ではありません。そのため、単純に最大効率が優れたハードウェアを考えるだけでなく、自動的に性能を引き出すコンパイラ、プログラマーが性能を引き出しやすいプログラミングモデル、コンピュータを扱いやすくするソフトウェアフレームワークなどの研究も進めます。

コンピュータアーキテクチャは、アイデアひとつで世界中のコンピュータシステムと、それに基づく社会システムを変容させるかもしれない挑戦的な分野です。特定の技術にとらわれず、さまざまな観点から優れたコンピュータの実現に挑戦する学生の参画を期待しています。

### 研究テーマ

- コンピュータアーキテクチャ
- 高位合成コンパイラ
- FPGAシステム
- アルゴリズム/ハードウェア協調設計
- 機械学習処理の高速化

●参考データ  
高前田研究室:  
<https://sites.google.com/view/casys-ja/>

